



## Manual paso a paso: de Sony Xperia Z1 Tapa trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pistola decapadora,  
soldador de aire  
caliente para  
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión  
de 2.2" para  
desmontar  
smartphones

4,66 €

### Paso 1 - Tapa trasera

La tapa trasera, al igual que la pantalla, está pegada y sellada para garantizar la estanqueidad del teléfono.

Para abrirla es necesario calentar la tapa para ablandar el pegamento y así retirarla fácilmente.

Le sugerimos 2 métodos que serán explicados a continuación:

1. La pistola de aire caliente.
2. HOT GLASS.



## Paso 2 - Pistola de aire caliente

Simplemente calentar la tapa trasera con el chorro de aire durante unos segundos.

El excesivo calor de la pistola puede dañar el equipo. Úsela con precaución a la mínima potencia y en ráfagas cortas.



### Paso 3 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplique calor con el HOT GLASS directamente a la tapa trasera.



## Paso 4

Introduzca la punta de la púa en la pequeña ranura en la parte superior.

Desplace la púa por todo el contorno mientras sujeta la tapa con la ventosa de succión.

