



## Manual paso a paso: de LG Optimus G Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - Sacar carcasa trasera

Para abrir la carcasa primero sacaremos el soporte de tarjetas sd y después retiraremos los 2 tornillos de la parte inferior.





## Paso 2

Utilice la púa para abrir la carcasa desplazándola por el contorno del teléfono con cuidado.





### Paso 3 - tornillos

Ahora retiraremos los tornillos de la carcasa y del modulo inferior.





#### Paso 4 - Carcasa interior

Haremos palanca con una herramienta de apertura para sacar la carcasa interior.



## Paso 5 - Desconectar elementos

Ahora procederemos a desconectar todos los elementos de la placa para poder retirarla.



## Paso 6

Desconectaremos los elementos restantes para poder retirar la placa y evitar dañarla al sacar la pantalla.





## Paso 7

En el siguiente paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente. A continuación veremos dos maneras de realizar este paso.



## Paso 8 - Calentar pantalla

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.

Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.

Caliente la pantalla para ablandar el pegamento y poder despegarla fácilmente.



## Paso 9 - Despegar pantalla

Con la pantalla caliente iremos despegándola ayudándonos de la púa. Evitar la parte superior para no dañar los flex de la pantalla.



## Paso 10 - Pantalla

Una vez despegada, deslizaremos los cables flex por los agujeros del chasis con cuidado ya que se pueden romper.



