



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Amazfit GTS 4 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Alcohol isopropílico
de 250 ml

10,35 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Jeringa con Aguja
para Mediciones
Precisas - 10 ml

1,73 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Tapete térmico de
apertura, WL-1805

59,95 €



Placa base libre para
Xiaomi Amazfit GTS
4, A2168

30,00 €



Set de 7 pinzas de
precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Correas

En primer lugar desengancharemos las correas del smartwatch para así trabajar más cómodamente sobre él.





Paso 2 - Despegamos la pantalla


Aplicamos bastante calor a la pantalla, nosotros hemos utilizado un tapete térmico, pero podéis utilizar una pistola de aire caliente. Introducimos una herramienta muy fina entre la pantalla y el chasis, e introduciremos unas gotas de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la herramienta fina iremos despegando todos los bordes de la pantalla hasta que la consigamos levantar.





Paso 3 - Pantalla completa

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y una vez retirado el blindaje ya podremos desconectar la pantalla.





Paso 4 - Desconectamos batería


Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Componentes

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el altavoz y lo retiramos, con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos el flex del sensor cardíaco y demás componentes.





Paso 6 - Placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y la retiraremos ayudándonos de una herramienta plana.

