



Manual paso a paso: de Sunstech TAB785DUAL Cámara

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Sunstech TAB785DUAL

Especificaciones:

Sistema Operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.

Pantalla: 7,85" - 19,94 cm. Res.: HD 1024 x 768 px.

Procesador: Allwinner A23 Dual Core a 1,5GHz.

RAM: 512MB DDR3 + Mali 400 Dual Core GPU.

Memoria interna: 4GB (hasta 32GB vía mini SD).

Batería: polímero de litio (3200mAh).

Dimensiones y peso

Ancho: 135 mm

Alto: 202 mm

Profundo: 10 mm

Peso: 360 gr

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Carcasa trasera

Para separar la carcasa trasera, desenganche el contorno con la herramienta de apertura de plástico.





Paso 3 - Cámara

Retire el adhesivo que cubre el conector de la cámara en la placa base.



Paso 4

Por último, desconecte el flex de la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente.



