



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Mate 8 Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero tendremos que sacar los dos tornillos inferiores que la sujetan. También sacaremos la bandeja SIM/SD.

Introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa para separarlas.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Desconectar componentes

Desconectamos el sensor de huellas dactilares para poder apartar la carcasa trasera.

Retiramos los blindajes que cubren los conectores y los desconectamos.





Paso 3 - Auricular

Desconectamos el flex de pulsadores laterales, el cable coaxial y retiramos los tornillos de la placa. Desencajamus la placa base y llegamos al sensor.

Para terminar, despegamos y descajamos el sensor.



