Manual paso a paso: de Alcatel Shine Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, despegaremos la carcasa trasera. Para ello deberemos aplicarle calor, y para evitar rayazos en la pantalla le colocamos un protector, y para despegar la carcasa trasera nos ayudaremos de una púa metálica y una tarjeta de apertura, una vez despegada desconectamos el flex del lector de huellas.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5









Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la carcasa intermedia.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5







Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo de antena con altavoz.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5





Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial y ya podemos proceder a retirar la placa auxiliar.











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5