



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto G5 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Placa auxiliar con conector de carga y micrófono Lenovo Moto G5, XT1676

3,10 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Con una herramienta de apertura, haremos palanca para soltar las muescas que la sujetan. Después retiramos la batería.





Paso 2 - retirar carcasa inferior

Sacamos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenganchamos.





Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex de interconexión y el flex del botón home para poder despegar la placa auxiliar.





Paso 4 - Placa auxiliar

Ya solo falta desconectar el vibrador.

