



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia 3310 (2017) Membrana de teclado

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Para abrir la carcasa, haremos palanca con una herramienta de apertura entre esta y el marco para desengancharla. Esto también se puede hacer con las manos o dejándolo caer al suelo con cuidado de no romper una baldosa. :P

Después retiramos la batería haciendo palanca.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa y después, haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos el flex del display y desenchajamos la placa base del chasis.



Paso 4 - Membrana de teclado

Ya solo queda soltar los enganches y desconectarla de la placa base.



