



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos Y5 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
15.08 x 11.16 x 3.49
mm

0,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. La desengancharemos haciendo palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería

Para sacar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con este propósito.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenchajamos haciendo palanca por todo el contorno.



Paso 4 - Altavoz

Ya podemos despegar el altavoz de la carcasa intermedia.

