



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P smart Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera dual de 13Mpx+2Mpx
Huawei P Smart, FIG-LX1

3,89 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €


Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla demasiado. Y nosotros hemos desenganchado el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.



Paso 3 - Blindaje superior

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) para poder retirar el blindaje que protege los conectores de las cámaras.



Paso 4 - Cámaras traseras

Desconectamos los dos conectores de las cámaras traseras que vamos a reemplazar.



