



Manual paso a paso: de Altice S41 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Con la púa separar la carcasa trasera y retirarla.



Paso 2 - Sacar batería

Con la ayuda de la púa extraer la batería.



Paso 3 - Retirar chasis

Desatornillar todos los tornillos que sujetan la tapa. Con la ayuda de la espátula soltarla y retirarla.





Paso 4 - Extraer botones

Retirar el protector de la conexión, desoldar la conexión y retirar los botones con la ayuda de las pinzas.



Paso 5 - Extraer placa base

Con la herramienta de apertura soltar el cable coaxial y extraerlo con las pinzas. Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la pantalla. Desatornillar los dos tornillos que sujetan la placa y extraerla con la herramienta de apertura.





Paso 6 - Extraer cámaras

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara frontal y extraerla con las pinzas. Soltar la conexión de la cámara trasera con la herramienta de apertura y extraerla.



