



Manual paso a paso: de Huawei MediaPad M5 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Lector de huellas negro para tablet Huawei MediaPad M5 (CMR-W09)

3,04 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraemos la bandeja.





Paso 2 - Aplicamos calor



Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una o más púas despegaremos todos los bordes de la pantalla.



Paso 3 - Pantalla

Retiramos todos los tornillos Phillips (PH#00) y blindajes que señalamos en las fotografías, y desconectamos la pantalla y el lector de huellas.





Paso 4 - Lector de huellas

Despegamos los adhesivos que están por encima de los conectores, retiramos el flex de interconexión, y con la ayuda de una herramienta fina despegaremos el lector de huellas que vamos a reemplazar.



