



Manual paso a paso: de Nokia 8.1 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Sensor / lector de huella dactilar azul para nokia 8.1 dual sim (ta-1119)

3,05 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a los bordes de la carcasa para ablandar el adhesivo que la sujeta, e introduciremos una herramienta fina para abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos otra herramienta, esta vez una plástica, ya que así será menos probable dañar la carcasa a la hora de despegarla.






Paso 2 - Lector de huellas

Despegamos el lector de huellas de la carcasa, si aprovechamos el calor que le hemos dado a la carcasa en el paso anterior, tan sólo tendremos que hacer una leve presión sobre él y ya lo despegaremos.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa intermedia.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Lector de huellas

Finalmente tan sólo queda desconectar el lector de huellas averiado de la placa base.

