



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de CAT Land Rover Explore Contactos de batería externa y flash trasero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con contactos de batería para Cat Land Rover Explore

7,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Batería externa

Para empezar desconectaremos la batería externa.



Paso 2 - Carcasa trasera



Desenganchamos la carcasa trasera con una herramienta lo suficiente fina.



Paso 3 - Carcasa superior

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 4 - Contactos de batería externa y flash trasero

Desconectamos el cable coaxial y el conector del flex que vamos a reemplazar, y con la ayuda de una herramienta plana lo despegaremos.

