



Manual paso a paso: de Ulefone Armor X5 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla para Ulefone Armor X3, X5 Pro, X9, X9 Pro - Negra

23,56 €

Paso 1 - Calentar pantalla

Aplicamos calor con un tapete térmico sobre la pantalla, con una herramienta metálica nos abriremos un pequeño hueco e introducimos una púa plástica, con la cual iremos despegando todos los bordes hasta conseguir despegarlas por todo su contorno.





Paso 2 - Pantalla completa

Una vez separada la pantalla, quitaremos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, lo retiraremos con una pinza antiestática y soltamos el conector con ayuda de una herramienta plástica y tendremos la pantalla liberada.



