



Manual paso a paso: de Vodafone Smart V10 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Vibrador genérico de 3,11 x 9,96 x 13,93 mm

0,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor con un tapete térmico e introducimos una púa plástica para separar la carcasa trasera del chasis siguiendo por todo su contorno hasta separar ambas partes.





Paso 2 - Carcasa superior

Retiramos los once tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta plástica, con ayuda de una herramienta plástica fina ejercemos palanca desde una esquina para extraerla.



Paso 3 - Desconectar batería

Con ayuda de una herramineta plástica fina desconectamos la batería.




Paso 4 - Carcasa inferior

Retiramos los seis tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la extraemos con ayuda de una herramienta fina plástica.



Paso 5 - Componentes

Con una herramienta fina plástica soltamos todas las conexiones que tengamos conectados la placa auxiliar y la levantamos de su alojamiento.



Paso 6 - Vibrador

Con ayuda de una herramienta plástica fina, la introducimos por su parte inferior hasta conseguir despegarlo de su base y extraerlo de su alojamiento.

