



Manual paso a paso: de Motorola Moto G8 Power Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,83 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Altavoz genérico de 15.07 x 11.01 x 2.5 mm

1,76 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y ayudándonos de una ventosa y una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas e iremos despegando todos los bordes de la carcasa, podremos repetir el proceso de aplicarle calor las veces que lo necesitemos, ya que la carcasa se encuentra bastante bien pegada.





Paso 2 - Conector del lector de huellas


Ayudándonos de una herramienta plástica desengancharemos la cubierta del conector del lector de huellas, y una vez retirada ya podremos desconectarlo.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Auricular

Para despegar el auricular averiado hemos utilizado una herramienta metálica fina.

