



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A41 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Altavoz auricular para disintos modelos de Samsung Galaxy.

1,13 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicarle calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una o varias púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.





## Paso 2 - Bandeja

Ayudándonos de la herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos.





#### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



#### Paso 5 - Auricular

Finalmente tan sólo nos queda despegar el auricular que tenemos que cambiar.



