



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M11 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros, talla L

4,13 €



Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €




Módulo inferior de antena y altavoz tono de llamada para Samsung Galaxy

2,53 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Comenzamos extrayendo la bandeja sim seguidamente con una herramienta fina entramos entre la pantalla y la carcasa trasera y la vamos separando poco a poco por todo su contorno una vez separada encontraremos el lector de huella que nos impide separar ambas partes para ellos con una herramienta fina despegamos el lector de huellas del interior de la carcasa trasera y podremos separar ambas partes






Paso 2 - Desconexión Batería

Con ayuda de un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los seis tornillos que sujetan la carcasa intermedia la retiramos ayudándonos de una herramienta fina y procedemos a desconectar la batería





Paso 3 - Altavoz

Con ayuda de una destornillado retiramos los ocho tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz una vez retirados podremos extraer el altavoz con ayuda de una herramienta fina



