



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Woxter X200 PRO Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil negra
para tablet Woxter
X200 Pro 10.1"

9,55 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €




Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €

Paso 1 - Carcasa trasera





Con ayuda de una herramienta fina separamos la carcasa del chasis por todo su contorno hasta conseguir separarla






Paso 2 - Desconexión Batería

Sacamos el adhesivo de protección y dejamos a la vista la conexión de la batería con ayuda de un soldador soltamos los puntos de soldadura que unen la batería a la placa base





Paso 3 - Digitalizador

Soltamos la conexión del digitalizador de la placa base una vez suelto aplicamos calor por el lado del digitalizador y con una herramienta fina la despegamos por todo su contorno hasta conseguir despegarla y la podremos retirar

No es necesario retirar los componentes si solo vamos a quitar el digitalizador

