Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A32 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Botones laterales azul impresionante "Awesome blue" de volumen y encendido

2,42 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y seguidamente con la ayuda de una o más púas plásticas debemos ir despegando todos los bordes de la carcasa hasta despegarla.



Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de desengancharla debemos retirar la bandeja de las tarjetas, y una vez retirada ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.







Paso 3 - Teclas laterales

Para terminar, desengancharemos las teclas que tenemos que remplazar.