




## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S21 FE 5G Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Módulo altavoz buzzer / tono de llamada para Samsung Galaxy S21

3,78 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, para ello nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 70°C durante unos tres minutos aproximadamente, seguidamente hemos introducido una púa plástica con la cual hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.






## Paso 2 - Módulo de auricular, antena NFC y carga inalámbrica

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del auricular, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos, y desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad, y el conector del módulo de antena NFC y carga inalámbrica.





### Paso 3 - Módulo de altavoz

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con una herramienta plana lo retiramos.

