Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S21 FE 5G Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 32Mpx para Samsung Galaxy S21 FE 5G, SM-G990B /

9,57 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas


10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, para ello nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 70ºC durante unos tres minutos aproximadamente, seguidamente hemos introducido una púa plástica con la cual hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.
















Paso 2 - Módulo de auricular, antena NFC y carga inalámbrica

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del auricular, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos, y desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad, y el conector del módulo de antena NFC y carga inalámbrica.














Paso 3 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal, y para ablandar el pegamento que la fija al chasis del teléfono, nosotros hemos utilizado una pistola de aire caliente durante unos segundos, y una herramienta metálica para despegarla.







