



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Step by step tutorial: of Oppo A54s Battery

For this tutorial you will need the following spared parts and tools that you cant get at our online store Impextrom.com
Click on a tool for visit the website.



BLP805 battery for
Oppo A53s,
CPH2135 / Oppo A32
/ Oppo A16 / Oppo

26,75 €



Heat-opening thermal
mat, CPB320

69,61 €



Screwdriver BEST-
927B with 9 different
interchangeable bits

3,90 €



SIM card removal
tool for all brands

1,61 €



Opening tool
Smartphone, tablet

2,19 €



Professional opening
plastic tool, iPlastix

7,56 €



Syringe with needle
for precise
measurements, 10 ml
capacity.

1,73 €



Terminal opening
tool, plastic

0,71 €

Step 1 - Carcasa trasera

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja. Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Step 2 - Chasis intermedio

Extraemos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana iremos soltando las pestañas que van encajadas a la pantalla para poder separarla. Al final desconectaremos el flex del lector de huellas del chasis de la pantalla



Step 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Step 4 - Batería

Para despegar la batería tiraremos de la pestaña verde del adhesivo para levantarla. Para que se despegue con mayor facilidad podemos introducir unas gotas de alcohol isopropílico por los bordes de la batería para ablandar el adhesivo y acabamos de despegar a batería.

