Manual paso a paso: de Amazfit Stratos 3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros, talla L

4,11 €



Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Tobera estaciones de aire caliente 8 x 22 mm

1,20 €



Placa base libre para Xiaomi Amazfit Stratos 3, A1929

25,00 €

Paso 1 - Correas

En primer lugar debemos desenganchar las correas para así trabajar con una mayor comodidad sobre el smartwatch.













Paso 2 - Aplicamos calor

Con una pistola de aire caliente aplicamos calor al marco del smartwatch, para así ablandar el adhesivo que une la carcasa con la pantalla.











Paso 3 - Carcasa trasera

Con una herramienta fina y rígida iremos despegando todo el borde de la carcasa hasta conseguir separarla un poco, seguidamente debemos desconectar el flex con el sensor cardíaco, que está pegado a la carcasa trasera.













Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa base.











Paso 5 - Placa base

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la retiraremos, y ya podremos instalar la nueva placa en su lugar.

