



## Manual paso a paso: de Motorola Moto G71 5G Cámara macro

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera macro de 2 mpx para motorola moto g71 5g, xt2169-1

3,05 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

4,67 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.



## Paso 2 - Tapa trasera

Aplicamos calor a la tapa trasera para así ablandar el adhesivo que sujeta el sensor de huella y la tapa al chasis del teléfono. Con ayuda de una herramienta de apertura plana vamos despegándola con cuidado para poder separarla del chasis de la pantalla, a continuación sujetamos el botón del sensor de huella y lo despegamos de la tapa para poder retirarla



## Paso 3 - Embellecedor de lentes

Retiramos el embellecedor de las lentes ya que debajo se encuentra oculto uno de los tornillos que unen el chasis intermedio a la pantalla



## Paso 4 - Chasis intermedio

Extraemos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana vamos soltando las pestañas que la unen a la pantalla para poder retirarla



## Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 6 - Cámara macro

Nos ayudamos de una herramienta plana para desconectar la cámara y retirarla

