Manual paso a paso: de Oppo Pad Air Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara frontal de 5 Mpx para Oppo Pad Air, OPD2102

6,25 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Kit con destornillador profesional y 6 puntas BST-8927A

5,81 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €

Pinza de acero de precisión Mechanic AA King11

7,83 €

Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicarle calor a la pantalla, para así ablandar el adhesivo que la sujeta, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75ºC durante unos tres minutos aproximadamente.







Paso 2 - Despegamos la pantalla

Con la ayuda de una ventosa y de las púas plásticas que nos sean necesarias, iremos despegando todos los bordes de la pantalla hasta que consigamos despegarla por completa.

Cuando tengamos las púas dentro de la tablet, podemos ir inyectando gotas de alcohol isopropílico para que nos sea más sencillo deslizar las púas plásticas.



Paso 3 - Desconectamos batería y flex de interconexión

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que señalamos en la primera fotografía, desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y el flex de interconexión que une la pantalla a la placa base, y así trabajaremos más cómodamente sobre la tablet.















Paso 4 - Cubierta superior

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta superior, y ayudándonos de una herramienta plana la extraemos.









Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal, e instalamos la nueva cámara en su lugar.