Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S DUOS 2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara Trasera para Samsung Galaxy Trend Duos, S7562, S7560, S7562B

2,04 €

Kit de 7 herramientas para apertura de smartphones

1,32 €

Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.

Paso 2 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.

Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa

Paso 4 - Carcasa intermedia

Paso 5

Desconecte el altavoz y despgue con cuidado el cable flex de la tecla de encendido.





Paso 6 - Placa Base

Sujete el lado derecho de la placa con los dedos y abra como si fuese un libro.

Paso 7

Separe la placa desconectando el cable de datos del display.



Paso 8 - Altavoz

Separe el módulo del altavoz sujetándolo con dos dedos y tirando suavemente en diferentes direcciones.





Paso 9 - Cámara trasera

Para extraer la cámara, accione la presilla del conector y tire suavemente de ella.