



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S DUOS 2 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 7 herramientas  
para apertura de  
smartphones

1,32 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.



## Paso 2 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.



## Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa



## Paso 4 - Carcasa intermedia


Separe la carcasa intermedia, use una herramienta de plástico para no dañar o rayar la carcasa.



## Paso 5

Desconecte el altavoz y despegue con cuidado el cable flex de la tecla de encendido.







## Paso 6 - Placa Base

Sujete el lado derecho de la placa con los dedos y abra como si fuese un libro.



## Paso 7




Separe la placa desconectando el cable de datos del display.



## Paso 8 - Cámara trasera

Para extraer la cámara, accione la presilla del conector y tire suavemente de ella.

En las fotografías está desconectado el altavoz, pero para este paso no es necesario desconectarlo.



## Paso 9 - Cámara delantera

Para extraer la cámara delantera, accione la presilla del conector y tire suavemente de ella.

