



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Note Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €




Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para sacar la carcasa trasera, simplemente introduciremos una púa entre esta y el marco para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos que sujetan la carcasa y la desencajamos.





Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes conectados a la placa base, retiramos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la placa base.





Paso 4 - Auricular con sensores y micrófono

Desconectamos y retiramos los componentes.

