



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Ufeel Lite Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.





Paso 2 - Tarjetas SIM y SD


Retiramos el adhesivo y las tarjetas para que no nos molesten a la hora de sacar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Después soltamos las muescas que la sujetan hasta liberarla del chasis.





Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la despegamos del chasis.





Paso 5 - Vibrador

Ya solo queda desoldar el vibrador de la placa auxiliar.

