



## Manual paso a paso: de Meizu M3s Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



flex de pulsadores laterales de volumen y encendido meizu m3s, y685h

0,53 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,72 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,23 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,10 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos sacando la bandeja SIM/SD y retirando los tornillos inferiores de la carcasa.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla. Haciendo un poco de palanca conseguiremos desencajarla fácilmente.





### Paso 3 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex de la placa base y lo despegamos del chasis.



