



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG K4 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca entre la tapa y la carcasa para soltarla.





Paso 2 - Retirar batería y desconectar pantalla

Con la misma herramienta o directamente con las manos retiraremos la batería.

También retiramos la tapa que cubre los conectores de la pantalla y los desconectamos.





Paso 3 - Despegar pantalla

Calentaremos la pantalla para a ablandar el adhesivo. Una vez caliente, introducimos una herramienta plana por debajo de la pantalla para despegarla.





Paso 4 - Desencajar placa base

Ahora desengancharemos la placa de las muescas que la sujetan para poder desencajarla.



Paso 5 - Auricular

Desenganchamos el módulo de antena para llegar al auricular. Ya solo queda despegarlo y desenchajarlo.



