



Manual paso a paso: de Huawei Mate 9 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera dual de 20mpx + 12mpx Huawei mate 9, mha-l29

4,36 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 2 Torx (T4) y con la ayuda de una o más púas, vamos desenganchando la carcasa, y desconectamos el flex que está pegado a la carcasa trasera.





Paso 3 - Cámaras traseras

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de las cámaras, lo desconectamos y ya podemos retirar las cámaras.

