



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto E3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos desengancharemos y retiraremos la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los 7 tornillos Phillips (PH#00) y la desenganchamos.









Paso 4 - Cámaras

Retiramos las cámaras de la placa base.



Paso 5 - Componentes



Desconectamos el resto de componentes de la placa base, retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y despegamos el vibrador.





Paso 6 - Placa base

Retiramos la placa base.



Paso 7 - Auricular

Retiramos el auricular estropeado.

