



## Manual paso a paso: de Motorola Moto Z2 Play Botón home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con botón home con lector de huellas motorola moto z2 play xt1709, xt1710

3,06 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,24 €

### Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos retirando la pantalla. Para ello la calentamos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana por el contorno para despegarla. Procuraremos no doblarla mucho y no nos acercaremos al display para evitar dañarla.





## Paso 2 - Retirar pantalla

Una vez despegada, la abriremos cual libro para desconectar el flex del botón home y el de la pantalla.





### Paso 3 - Botón home

Para terminar, despegamos el botón home de la pantalla.

