



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 (2017) Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla Service Pack negrasuper AMOLED para Samsung Galaxy j5

42,95 €



Pantalla Service Pack super AMOLED plateada / azul para Samsung Galaxy j5

41,88 €



Pantalla Service Pack super AMOLED dorada para Samsung Galaxy j5

48,58 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,69 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para calentar el pegamento y así será más fácil despegar la pantalla. Debemos aplicar bastante calor, ya que la pantalla LCD está completamente pegada al chasis del teléfono es bastante complicado despegarla.





Paso 2 - Pantalla completa

Al terminar de despegarla, debemos retirar un pequeño blindaje que protege el conector de la pantalla para poder desconectarla.



