



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de BQ Aquaris V Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura  
con cabezal de acero  
al carbono y mango  
de titanio

18,63 €



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador  
profesional y 6  
puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica  
de apertura  
profesional iSesamo

6,59 €



Guante ESD táctil  
para protección  
antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil  
para protección  
antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar, retiramos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta lo suficientemente fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera, seguidamente deberemos retirar los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege los conectores, y desconectaremos el lector de huellas.







### Paso 3 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex con los pulsadores laterales.

No sería necesario despegarlos.




### Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla, y el flex de interconexión.



## Paso 5 - Antena superior

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena superior y ya podremos desengancharla.



## Paso 6 - Componentes

Desconectamos el flex del digitalizador, y el cable coaxial.







## Paso 7 - Placa base

Una vez desconectados todos los componentes que estaban conectados a la placa base, retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y ya podremos retirarla.



## Paso 8 - Cámara frontal

Desconectamos y despegamos la cámara frontal averiada.

