Manual paso a paso: de Asus Zenfone 3 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

Pantalla completa SUPER IPS+ negra Asus Zenfone 3 de 5.5 pulgadas,

17,29 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos despegar la carcasa trasera, para ello debemos aplicar calor a la carcasa para así despegarla con una mayor facilidad, una vez aplicado el calor suficiente introduciremos una herramienta fina y con cuidado de no dañar la pintura de la carcasa iremos despegando todos los bordes.

Paso 2 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y la carcasa intermedia, y desconectaremos el cable coaxial y el flex del lector de huellas.

Paso 3 - Componentes

Despegamos el vibrador, desconectamos el flex de la pantalla y el de interconexión, desconectaremos también el cable coaxial.

Paso 4 - Placa auxiliar

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos retirar la placa auxiliar.

Paso 5 - Batería

Desconectamos y despegamos la batería.

Paso 6 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos que la sujetan al chasis, despegamos los flex de la pantalla, y con la ayuda de una herramienta muy fina, levantaremos lo suficiente la pantalla para poder introducir una o más púas para despegar todos los bordes de la pantalla que vamos a remplazar.