



Manual paso a paso: de Elephone P8 Pulsador lateral

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta PX de apertura para smartphones y tablets

1,05 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,71 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente





Paso 2 - Retiramos los componentes de la placa base

Retiramos la cámara trasera, los tornillos de sujeción, el flex de la batería, el flex de conexión de las placas y el cable coaxial.





Paso 3 - Retiramos la Placa Base

Retiramos la placa base.



Paso 4 - Retiramos el pulsador lateral

Con mucho cuidado, retiramos el pulsador lateral.



