



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia XZ2 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería
LIP1655ERPC para
Sony Xperia XZ2,
H8216, H8266 -

11,27 €



Herramienta
profesional de
apertura metálica de
0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta PX de
apertura para
smartphones y tablets

1,05 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraeremos la bandeja para tarjetas.






Paso 2 - Pantalla completa


Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta muy fina, y unas cuantas púas plásticas despegaremos todos los bordes de la pantalla. Una vez despegada retiraremos la cubierta plástica que se encuentra encima del conector, y ya podremos desconectar la pantalla.





Paso 3 - Blindaje

Extraemos los trece tornillos Phillips (PH#00) y desenganchamos el blindaje.





Paso 4 - Batería

Desconectamos y retiramos la batería que tenemos que cambiar.



