



Manual paso a paso: de Vodafone Smart N9 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera.



Paso 3 - Lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas. No sería necesario despegarlo.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 6 - Cámara trasera

Para terminar ya podremos desconectar y retirar la cámara trasera que tenemos que reemplazar.



