Manual paso a paso: de Oppo R15 Pro Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Despegar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco, la cual deslizaremos por todo el contorno para separarla.

Paso 2 - Desconectar componentes

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la cubierta de los conectores de la batería y del lector de huellas, y desconectamos este último para poder separar la tapa trasera.

Paso 3 - Retirar componentes

Despegamos la antena NFC y la desconectamos para poder retirarla.



Paso 4 - Retirar carcasa interna

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.

Paso 5 - Conector de carga

Desconectamos el flex de la placa base y retiramos la batería y el adhesivo que lo cubre. Sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan y lo despegamos.