



Manual paso a paso: de ZTE Blade A612 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica,
compatible cameron
sino para zte blade
a610, yuanshang 4,

7,40 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,20 €




Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

17,87 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entra la carcasa trasera y la carcasa central. La cambiamos por una herramienta de apertura plástica para no rayar la carcasa trasera. Realizaremos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera hasta retirarla por completo.



Paso 3 - Batería

Retiramos el adhesivo que cubre los flex de conexión.

Desconectamos el flex de la batería.

Retiramos los adhesivos que sujetan la batería, nos ayudaremos con una herramienta de apertura, hasta despegar la batería por completo.

