



Manual paso a paso: de Motorola Moto G7 Power Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería JK50 para Motorola moto G7 power, XT1955 - 4850mAh / 4.4V /	Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos	Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pinza antiestática ESD redondeada
22,95 €	3,09 €	69,61 €	1,61 €	2,19 €	3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas
18,97 €	1,07 €	10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera durante dos minutos a ochenta grados.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera, la intercambiamos por una púa plástica para no rayar ninguna carcasa.

Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera por completo.





Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos la carcasa que protege el flex del lector de huellas y lo desconectamos. Retiramos la carcasa trasera.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Pentalobe (TS3) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.



Paso 5 - Batería

Desconectamos el flex de la batería. La despegamos y la retiramos.

