



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto G7 Power Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Conjunto de herramientas profesionales apertura de 18,97 €
 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €	 Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 10,41 €				

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera durante dos minutos a ochenta grados.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera, la intercambiamos por una púa plástica para no rayar ninguna carcasa.

Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera por completo.





Paso 3 - Lector de huellas


Retiramos la carcasa que protege el flex del lector de huellas y lo desconectamos. Retiramos la carcasa trasera.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Pentalobe (TS3) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.



Paso 5 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.

