



Manual paso a paso: de OnePlus 7 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos haremos hueco para introducir una o más púas plásticas, y así no nos arriesgaremos a dañar la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Altavoz con vibrador

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo desengancharemos.





Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes de la placa auxiliar que tenemos que reemplazar, y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos del chasis.



