



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Note 10+ Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pulsadores laterales de encendido y volumen para Samsung Galaxy

1,94 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina y una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes con cuidado.





Paso 2 - Blindaje con carga inalámbrica y antena NFC

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje al que está pegado la antena NFC y la bobina de carga inalámbrica





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Carcasa superior

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.



Paso 5 - Pulsadores laterales

Desconectamos el conector de los pulsadores laterales que vamos a reemplazar, y con una herramienta plana retiraremos el blindaje y el flex con los pulsadores averiados.



